



Scheda tecnico-commerciale

Bituver Primer SR

Primer a base acqua, **consolidante per cicli di incapsulamento su elementi in cemento-amianto**. Utilizzabile anche come **consolidante di finitura ardesiata** su membrane bitume-polimero.

Disponibile in taniche da 5 lt.

Campi di impiego

Bituver Primer SR è un primer fissativo a base acqua, da impiegarsi come primer consolidante previa stesura di guaine liquide per incapsulamento di elementi in cemento-amianto.

Utilizzabile anche come consolidante della finitura ardesiata su membrane bitume-polimero, al fine di limitare la dispersione delle scaglie nel periodo di tempo immediatamente successivo alla posa.

Stoccaggio

Conservare in ambiente asciutto, riparato ed al riparo dal gelo e da alte temperature.

Consigli di posa

Bituver Primer SR è applicabile con temperature comprese tra +5°C e +30°C, con U.R. max 80%, tramite pennello, a spruzzo o con pompa airless. Il prodotto è **pronto all'uso**. Pulire gli attrezzi con acqua. Non applicabile su pitture o oli disarmanti.

Primer per cicli di incapsulamento di elementi in cemento-amianto

Applicare in una o più mani in funzione dell'assorbimento del supporto da trattare, e lasciare essiccare per 6÷12 ore in funzione della temperatura, dell'umidità e dell'assorbimento del supporto. Verificare le quantità di posa in funzione della tipologia di ciclo di incapsulamento.

Consolidante di finiture ardesiate su membrane bitume-polimero

Applicare direttamente sullo strato di finitura in scaglie di ardesia previa diluizione al 30-50% con acqua.

Consumi

I consumi sono pari a 0,1-0,2 lt/mq a seconda del grado di assorbimento del supporto, corrispondenti ad una resa di 25-50 mq per la tanica da 5 lt.

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Aspetto | Liquido bianco lattiginoso |
| Tempo di ricoprimento | min 6 ore - max 24 ore |
| Massa volumica | 1 ÷ 1,05 kg/lt |
| PH impasto | 7 ± 1 |

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.isover.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.