

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-Isover PIR Premium

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Isover PIR Black

Numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Isolanti termici per edilizia (ThIB)

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Sede legale Milano - Via Giovanni Bensi, 8

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. +39 02 611 151

www.isover.it

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

6a. Norma armonizzata:

EN 13165:2012+A2:2016

Organismo notificato:

N. 0063 - Kiwa Nederland B.V.

Indirizzo: Wilmersdorf, 50 (PO Box 137, 7300 AC) - 7327 AC APELDOORN -Netherlands

Telefono: +31 88 9983393

Website: www.kiwa.com

N. 0679 - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)

Indirizzo: 84, avenue Jean Jaurès Champs-sur-Marne F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 - France

Telefono: +33 (0)1 64 68 88 89

Website: www.cstb.fr

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Saint-Gobain
Produits pour la Construction S.A.S.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI - 1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinate secondo lo standard della norma armonizzata EN 13165:2012+A2:2016

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza termica (R _D)	1,35 per d _N 30 mm 9,25 per d _N 200 mm	EN 13165:2012+A2:2 016
Conducibilità termica (λ _D)	0,022	
Spessore	T2	
Classe di reazione al fuoco	F	
Durata della reazione al fuoco contro il calore, gli agenti atmosferici, invecchiamento /degrado	Nessun cambiamento nelle proprietà del comportamento al fuoco	
Sforzo di compressione o resistenza alla compressione (al 10% della deformazione)	CS(10\Y)150	
Resistenza alla trazione perpendicolare alla superficie	TR80	
Stabilità dimensionale in condizioni di temperatura e umidità specifiche	DS (70,90) 3 Ds (-20,-)1	
Deformazione in condizioni di carico e temperatura di compressione specificati	NPD	
Scorrimento a compressione	NPD	
Assorbimento acqua a lungo termine	WL(T)2	
Planarità dopo bagnatura su un lato	NPD	
Trasmissione del vapore acqueo	NPD	
Assorbimento acustico	NPD	
Emissione di sostanze pericolose all'interno degli edifici	Metodo di prova europeo in fase di sviluppo – Norma armonizzata Europea non ancora disponibile	
Reazione al fuoco d'incandescenza	Metodo di prova europeo in fase di sviluppo – Norma armonizzata Europea non ancora disponibile	

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI - 1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it



La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Silvio Dardi
Operations Director Insulation and Gypsum
Mineral Resources Director

Rev. 2

Vidalengo, 09/07/2025

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione
e coordinamento di Saint-Gobain
Produits pour la Construction S.A.S.
Via Giovanni Bensi, 8
20152 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI - 1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it